

せつえい テント設営

1. テント用具セット確認

- ① テントを袋から出し、用具の確認を行う。
(テント本体、フライシート、ポール、ペグ 10本)

※テント番号とペグの数を確認し、
「玄海の家」職員に伝える。



2. テント設営


- ① 平らで水はけのよい場所を探し、石等をどけて、簡単に整地する。

- ② テント本体を広げ、ポールを組み立てる。
※ポールは必ず内から外へ組み立てる。



- ③ 二人組になりポールを対角に持ち、
ポールの先端をテント本体の穴(できれば内側の穴)に差し込む。

※ポールは下の写真のように
外側を向いて差し込む。



- ④ まず、テント本体の中央のフックをポールの頂点に引っかける。
(写真のように出入口のチャックを開け、必ず靴を脱いで行う)
その後、その他のフックもポールに引っかけていく。



- ⑤ フライシートをテント本体に被せる。(写真のマークが出入口側にくる)
 フライシートの黒いフックをテント本体四隅のゴム紐(白黒)に引っかける。





- ⑥ 10カ所にペグを打ち込み完成!

※ペグを打つ場所 → テント本体四隅の紐(黄もしくは青)4カ所
 → フライシートのゴム紐(白黒)前後4カ所、左右2カ所

※ペグはテントに向かって斜めに打ち込む。(しっかり最後まで打ち込む)



※ポールの袋・ペグの袋を本体の袋に入れひとまとめにし、テント出入口付近のポケットに入れておく。



テント撤収

1. テントから荷物を全て出し、中を清掃する。

※中に土やゴミがあったら取り出す。

★起床後、利用団体で行ってください。
(職員は付きません)

2. テント撤収

- ① フライシートはロープ等を使って
日の当たる場所に干す。

※テント番号とペグの数を確認し、
団体の代表者に伝える。



- ② テント本体の底を日の当たる方へ向けて干す。

※飛ばないようにペグ 2本は打ち込んだままにする。残りのペグ 8本は袋に入れ、
他の袋と一緒にテントの中に入れておく。



- ③ 乾いたら雑巾等で土を落とす。

- ④ テントの中から袋等を出す。

- ⑤ テント本体の四隅からフックを外し、
最後に中央のフックを外す。
(チャックを開け、靴を脱いで行う)

- ⑥ 二人組になりポールを対角に持ち、
ポールの先端を穴から外す。

※右の写真のように外側を向いて外す。





- ⑦ ポールを分解し袋に入れる。

※必ず外から内へ分解する。





3. テントをたたむ（ほんたいテント本体）

① ほんたいテント本体のチャックを閉め、し三つ折りにする。




② さらに二つ折りにして細長くし、お両端を中心に向かって折る。ほそながその状態でキープしておく。




4. テントをたたむ（フライシート）

- ① フライシートを半分にし、オムライスのような形にする。
両端を中央の「+」に向けて折り、フライシートを長方形にする。



- ② 両端を中央に向かって折った後、半分に折り細長くする。さらに四つ折りにする。



5. ひとつにまとめる。

① ^{みぎ}右の写真の状態にして、^{てんけん}点検を受ける。

※「^{げんかい}玄海の家」^{いえ}職員に声をかけ、^{てんけん}点検を受けましょう。

^{ばんごう}テント番号や^{かず}ペグの数を^{てんけん}点検します。



② ^{ほんたい}テント本体→^{じゆん}フライシート→^{かさ}ポール・^{くうき}ペグの順に重ね、^お空気を押し出すように^だ巻いていく。

※しっかり^{くうき}空気を抜くことで、^{ふくろ}袋に入れやすくなる。



③ ^{ふくろ}きれいにまとまったら、^い袋に入れる。



④ ^{かんせい}完成!